

令和7年度水質検査結果

(小谷村簡易水道事業)

※各配水池系統ごとの年間の最大値等を掲載

(令和7年度の検査の結果、全ての項目において水質基準に適合しています)

分類	検査項目	基準値	梅池第1	梅池第2	千国	蔵平	若栗	雨中	平間	池原	四辻	大草連	梨平	黒川	下寺	川内	坪の沢	伊折	来馬
毎月定期検査項目	一般細菌	100CFU/mL以下	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL
	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.2 mg/L	0.5 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.2 mg/L	0.4 mg/L	0.7 mg/L	0.2 mg/L
	塩化物イオン	200mg/L以下	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.8 mg/L	0.9 mg/L	0.9 mg/L	1.3 mg/L	1.1 mg/L	1 mg/L	1.2 mg/L	1.4 mg/L	1.6 mg/L	1.6 mg/L	2.8 mg/L	0.8 mg/L	1.6 mg/L	2.0 mg/L	1.3 mg/L
	有機物質（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L未満	0.6 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L
	pH	5.8以上 8.6以下	7.1	7.1	7.2	6.7	7.2	7.3	7.4	6.8	7.9	7.9	7	7.4	7.6	7.2	7	7.2	6.4
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度	0.5 度未満	0.5 度
	濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度
消毒副生物等	シアンイオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
	臭素酸	0.01mg/L以下	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0 mg/L	0 mg/L未満	0 mg/L	0 mg/L未満	0 mg/L	0.001 mg/L	0.001 mg/L	0.001 mg/L	0.001 mg/L	0.003 mg/L	0 mg/L	0 mg/L	0.001 mg/L未満	0 mg/L	0 mg/L	0.001 mg/L	0.001 mg/L未満
	クロロホルム	0.06mg/L以下	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L	0.001 mg/L	0 mg/L	0 mg/L	0.001 mg/L未満	0 mg/L	0 mg/L	0.001 mg/L	0.001 mg/L未満
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L	0 mg/L	0 mg/L	0.001 mg/L未満	0 mg/L	0 mg/L	0.001 mg/L	0.001 mg/L未満
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L	0.001 mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L	0 mg/L	0 mg/L	0.001 mg/L未満	0 mg/L	0 mg/L	0.001 mg/L	0.001 mg/L未満
	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0 mg/L	0 mg/L未満	0 mg/L	0 mg/L	0 mg/L	0.001 mg/L	0.001 mg/L	0.001 mg/L	0.001 mg/L	0.001 mg/L	0 mg/L	0 mg/L	0.001 mg/L未満	0 mg/L	0 mg/L	0.001 mg/L	0.001 mg/L
健康に関連する項目	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L	0.005 mg/L	0 mg/L	0 mg/L	0.005 mg/L未満	0 mg/L	0 mg/L	0.005 mg/L	0.005 mg/L
	塩素酸	0.6mg/L以下	0 mg/L未満	0 mg/L未満	0 mg/L	0 mg/L	0 mg/L	0.06 mg/L	0.006 mg/L	0.09 mg/L	0.07 mg/L	0.06 mg/L	0.16 mg/L	0 mg/L	0.06 mg/L	0 mg/L	0 mg/L	0.06 mg/L	0.06 mg/L
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	0 mg/L未満	－	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	－
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	0 mg/L未満	－	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	－
	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	0 mg/L未満	－	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	－
	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	0 mg/L未満	－	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	－
	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	0 mg/L未満	－	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	－
	ひ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	0 mg/L未満	－	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	－
	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	0 mg/L未満	－	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	－
	ふっ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	0 mg/L未満	－	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	－
	ほう素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	0 mg/L未満	－	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	－
	1， 4－ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	0 mg/L未満	－	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	－
	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	0 mg/L未満	－	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	－
	シス－1， 2－ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	0 mg/L未満	－	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	－
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	0 mg/L未満	－	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	－
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	0 mg/L未満	－	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	－
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	0 mg/L未満	－	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	－
	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	0 mg/L未満	－	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	－
	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	0 mg/L未満	－	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	－
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	0 mg/L未満	－	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	－
	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	0 mg/L未満	－	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	－
	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	0 mg/L未満	－	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L未満	－
	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	0 mg/L	－	－	0 mg/L	0 mg/L	－	－	－	－	0 mg/L	－	－	0 mg/L	－
	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	0 mg/L	－	－	0 mg/L	0 mg/L	－	－	－	－	0 mg/L	－	－	0 mg/L	－
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	－	－	－	0 mg/L	－	－	0 mg/L	0 mg/L	－	－	－	－	53 mg/L	－	－	0 mg/L	62 mg/L
	蒸発残留物	500mg/L以下	－	－	－	0 mg/L	－	－	0 mg/L	0 mg/L	－	－	－	－	110 mg/L	－	－	0 mg/L	120 mg/L
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L	0 mg/L	－	－	－	－	0 mg/L	－	－	0 mg/L	－
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L	0 mg/L	－	－	－	－	0 mg/L	－	－	0 mg/L	－
	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	0 mg/L未満	－	－	0 mg/L	0 mg/L	－	－	－	－	0 mg/L	－	－	0 mg/L	－
	ジェオスミン	0.0001mg/L以下	－	－	－	0 mg/L	－	－	0 mg/L	0 mg/L	－	－	－	－	0 mg/L	－	－	0 mg/L	－
	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	－	0 mg/L	－	－	0 mg/L	0 mg/L	－	－	－	－	0 mg/L	－	－	0 mg/L	－